

跌倒風險評估表

2014/08/14 譚

個案：	日期：	評分：
-----	-----	-----

每六個月評估一次，若總分 ≥ 8 分，應擬定修正計畫進行介入。

評估項目	得分
行動能力： <input type="checkbox"/> 自由行動， <input type="checkbox"/> 臥床， <input type="checkbox"/> 使用助行器， <input type="checkbox"/> 做輪椅	
1. 一季之內每月有 1~2 次跌倒經驗，描述:	2
2. 一季之內每月有 ≥ 3 次跌倒經驗	8
3. 與跌倒相關的骨折（日期：_____）	5
4. 個案描述或客觀顯現有下列狀況者：姿勢性低血壓	2
5. 頭暈/暈厥	1
6. 聽力降低(1)，視力受損(1)，言語困難(1)	加總：
7. 走路步伐不穩/拖曳	2
8. 意識不清/譫妄/定向感喪失/認知功能缺損	2
9. 激動/焦慮感增加	2
10.慢性疼痛狀態	3
11.用藥：Digoxin(1), disopyramide (1), Antihypertensives (1), Diuretic (1), Antipsychotics(2), metoclopramide (2), Hypnotics (2), Antidepressant(2), antihistamine (2), Antianxiety 不含 buspirone (2), NSAID (1), Narcotic analgesic: codeine or propoxyphen (1), 其他 moderate (2), Anticonvulsant (1), Muscle relaxants (1)	加總：
12.病人主訴診斷：尿失禁(2)，排便失禁(2)，貧血(2)	加總：
13.心臟疾病：心律不整(1)，充血性心衰竭(1)	加總：
14.神經/精神疾病：失智症(1)，巴金森氏症(1)，癲癇(1)，中風(1)	加總：
15.骨骼肌肉疾病：關節炎(1)，使用石膏/夾板/懸吊帶(1)，義肢(1)	加總：
風險範圍：輕微 0~3；中等 4~7；高 ≥ 8	總分：

評估者：_____ 藥局：_____

擬定之介入計畫如後：

藥師評估跌倒之風險後，給醫師與個案之改善建議：

	風險因子	建議改善方案，或對藥物治療之建議
對醫師之建議	1.	
	2.	
	3.	
對個案居家行為之建議	1.	
	2.	
	3.	